

Student		Glenn		Haesevoets	
Datum	Beginuur	Einduur	Uitgevoerde taken		Gekoppeld aan rollen/leerdoelstellingen
Voorbeeld			Noteer elke werkdag kort, in enkele puntjes, wat je hebt gedaan, welke taken je hebt uitgevoerd, welke problemen je hebt ondervonden, wat je hebt opgelost		Aan welke rollen/leerdoelstellingen zijn deze taken gekoppeld? (zie overzicht met leerdoelstellingen van de opleiding)
Voorbeeld	11/17/2021	8:00	17:00	Kennismaking met bedrijf en teamleden.	Levenslang leren
				Rondleiding in het gebouw.	
				Kennismaking met het project en de gebruikte tools	
				Documentatie over het project doornemen.	
				Briefing eerste opdracht	
Voorbeeld	11/18/2021	8:00	17:00	Tutorials bekijken. Planningsgesprek Eerste draft van een ontwerp van de hoofdpagina maken	Ontwerper
	11/16/2022	8:00	9:00	Rondleiding + uitleg LMS	Levenslang leren
		9:00	10:00	Documenten over LMS bekijken	
		10:00	12:00	Opzoeken voor project LMS	
		13:00	15:30	WPF app maken voor Qrcode	Ontwerper
		15:30	17:00	Logboekschool	
	11/17/2022	8:00	10:30	Rondleiding Studio + Google Sheets	Levenslang leren
		10:30	11:00	Helpdesk volgen	Communicator / teamspeler
		11:00	11:30	Opvolging school door Stany	
		11:30	12:00	LMS (oude build) op c: zetten	Ontwerper
		13:00	13:30	LMS (oude build) project inkijken op VS	
		13:30	14:30	3 wekelijkse vergadering	
		14:30	15:00	Logboek aanvullen en ordenen.	
		15:30	17:00	Vergadering LMS	Levenslang leren
	11/18/2022	8:00	10:00	Visual studio configureren	
		10:00	12:00	Google directory API Opzoeken	
		12:00	17:00	GCP Directory API ontleden in c# en documenteren	Ontwerper
	11/23/2022	8:00	10:00	Google API per user aanspreken	Communicator / teamspeler
		10:00	12:00	Vergadering LMS	
		13:00	17:00	Overlopen nieuwe code Rudi	Programmeur
				Implementeren QR code op het project	
				Proberen image in QR te krijens	
	11/24/2022	8:00	9:30	Qrcode met logo maken	Ontwerper
		9:30	12:00	Programmeren in LMS	
		13:00	13:30	Mokup en Implementeren Google Api	Communicator / teamspeler
		13:30	14:30	Vergadering	Levenslang leren
		14:30	14:50	Ontwikkelingsgesprek	Communicator / teamspeler
		14:50	15:00	Jason Google API laten zien	
		15:00	15:40	Meeting LMS stand van zaken	Tester
	11/30/2022	15:40	17:00	Google API verder implementeren in LMS	Ontwerper
		8:00	10:30	Aanpassen profielpagina	
		10:30	11:00	Documenteren	Communicator / teamspeler
		11:00	15:00	Creeren van de homepage	Ontwerper / Programmeur
		16:00	17:00	creeren nieuwe vorming + ibf pagina	
12/1/2022		8:00	12:00	Mockup implementeren in c#	Ontwerper / Programmeur
		13:00	14:15		
		14:15	14:30	Ontwikkelingsgesprek	Levenslang leren
		14:30	17:00	Mockup implementeren in c#	Ontwerper / Programmeur
12/2/2022		8:00	10:00	Opzoekwerk mvc (plural sight)	Levenslang leren
		10:00	12:00	Vergadering LMS	Communicator / teamspeler

Logboek

▼ WEEK 1

▼ 16/11/2022

▼ 8:00-9:00 Rondleiding + uitleg LMS

- ▶ Verschillende diensten bezocht en voorgesteld wie ik ben

▼ Kleine vergadering wat ik mag volgen

- ▶ Meelopen en volgen met Jason
- ▶ Ontwikkeling LMS in WPL4
- ▶ Helpdesk ondersteuning

▼ 9:00-10:00 Documenten LMS bekijken



Bespreking LMS 16 November

Demo van huidige status · info · 2000 medewerkers lms voor opvolgen van de opleidingen · Eigen...

- ▶ Analyse document bekijken
- ▶ Flowcharts LMS Volgen en bestuderen
- ▶ Structuur Database bekijken
- ▶ Kick-off presentatie bestuderen
- ▶ Huidige verslagen nalezen

▼ 10:00-12:00 Opzoeken verschillende dingen

- ▶ QR code genereren in c#
- ▶ Opzoeken Google account functie in bedrijf zien
- ▶ LTI specs bekijken en opzoeken voor koppeling
- ▶ Software installeren op laptop werk

▶ 12:00-13:00 Pauze

▼ 13-15:30 WPF app Qrcode

- ▶ QrCode aanmaken via string
- ▶ Qrcode opslaan als Blob (byte array)
- ▶ Testing omzetting Blob naar Image terug
- ▶

▼ 15:30-17:00 Werken school

- ▶ Presentatie maken
- ▶ logboek aanvullen

▼ 17/11/2022

▼ 8:00-10:30 Rondleiding + Google Sheets

- ▶ Rondleiding Kelder / Multimedia ruimte
- ▶ Bespreking Google Sheets IT Onboarding

▼ Google Sheets

- ▶ Bestaande sheet aanpassen
- ▶ Opzoeken Werking AIN nummer

- ▶ Slicer opzoeken werking
 - ▶ Implementatie Slicer
 - ▶ Query aanpassen ophalen data
 - ▶ ArrayFormula Aanpassen
 - ▼ 10:30 - 11:00 Helpdesk volgen
 - ▶ Helpdesk volgen
 - ▼ 11:00 - 11:30 Opvolging school door Stany
 - ▶ Bespreking Stany / Frank
 - ▼ 11:30 - 12:00 LMS (oude build) op c: zetten
 - ▶ Project LMS inladen op C schijf
 - ▶
 - ▼ 13:00-13:30 LMS (oude build) project inkijken op VS
 - ▶ Visual studio bekijken project wat er al is in lms
 - ▼ 13:30 - 14:30 3 wekelijkse vergadering
 - ▼ Vergadering
 - ▶  **Vergadering 17 november team meeting**
Bespreking vergaderlokalen · Orange ticket bespreken · Printer vreemd ledje in plafond (...)
 - ▶ 14:30 - 15:00 Logboek aanvullen en ordenen.
 - ▼ 15:30 - 17:00 Vergadering LMS
 - ▶ LMS Voorbereiding
Connecten met Devops lokale server · Verder klaar zetten visual studio · Extensies Oracle developer...
 - ▼ 18/11/2022
 - ▼ 8:00 - 10:00 Visual studio configureren
 - ▼ Verder configureren van gisteren
 - ▶ Ontbrekende extensies opzoeken en installeren
 - ▶
 - ▶ Korte bespreking alle libs van project
 - ▶ Korte bespreking tabbelen database
 - ▼ 10:00 - 12:00 Google directory API
 - ▶ Directory API sample downloaden
 - ▶ Google cloud console configureren
 - ▶ API sample testen
- 

Can't list users with Google Directory API Admin SDK

I'm trying to use the AdminService to manage my domain's users and groups, but I'm stuck with a simpl...

<https://stackoverflow.com/questions/17033593/cant-list-users-with-google-directory-api-admin-sdk>
- ▶ 12:00 - 17:00 API ontleden in c# en documenteren
 - ▼ Bronnen:
 - REST Resource: users | Google Workspace Directory API | Google Developers · REST Resource: group...
 - ▶ Code Snippet

▼ WEEK 2

▼ 23/11/2023

▼ 8:00 - 10:00 Google API per user aanspreken

- ▶ 1 user aanspreken idpv een lijst van users opvragen
- ▶ Documenteren van de code
Snippet

▼ Helpdesk google Sheets

- ▶ Gegevens van rijen en kolommen veranderen
- ▶ OPlossing DraaiTabel maken en zo draaien
- ▶ Opzoeken JQuery VS Bootstrap

▶ 10:00 - 12:00 Vergadering LMS

Helaas nog geen analyse → vrijdag nieuwe afspraak voor overleg · Vragenlijst bespreken · Nog geen ide...

▼ 12:00 - 17:00 LMS

- ▶ Overlopen nieuwe code Rudi
- ▶ Implementeren QR code op het project
- ▶ Proberen image in QR te krijgen

▼ 24/11/2023

▼ 8:00 - 9:30 Qrcode met logo maken

- ▶ Qr code maken met logo erin
Snippet

▼ 9:30 - 12:00 Programmeren in LMS

- ▶ Nieuwe Views aanmaken
- ▶ Google Api implementeren
- ▶ Bespreken taken met Jason

▼ 13:00 - 13:30 Mokup en Implementeren Google Api

- ▶ Mokup van profile page maken
Image
- ▶ Google Api in Lib Web implementeren
- ▶

▶ 13:30 - 14:30 Vergadering

Bespreken van gsm's en nummers · Google drive rechten bespreken GDPR · Doorspelen naar DPO · Goo...

▶ 14:30 - 14:50 Ontwikkelingsgesprek

postief van de collegas · nieuwe omgeving; fijn dat ik mee denk · zo verder blijven doen. · · vraag: heb je...

- ▶ 14:50 - 15:00 Jason Google API laten zien
- ▶ 15:00 - 15:40 Meeting LMS stand van zaken
- ▶ 15:40 - 17:00 Google API verder implementeren in LMS

▼ 25/11/2023

▼ 8:00 - 10:00 Implementeren Google directory api

```
string directory =
System.IO.Path.GetDirectoryName(System.Reflection.Assembly.GetExecutingA
ssembly().GetName().CodeBase);
        string path = ((directory +
@"\Resource\GoogleAdminApi.cert.p12").Remove(0, 6));
```

▶ 10:00 - 12:00 Vergadering LMS Analyse

Overlopen van huidige flow, kijken als deze up to date is. · Flow zelf interpreteren en aanmaken · --- · Be...

▶ 13:00 - 17:00 Mockup HTML maken

Snippet · Snippet

▼ WEEK 3

▼ 30/11/2022

▶ 8:00 - 10:30 Aanpassen site mockup addeptive op devices

Snippet

▶ 10:30 - 11:00 Documenteren

▶ 11:00 - 12:00 Afwerken Profiel pagina

▶ 13:00 - 15:00 HomePage maken

HTML · Snippet · CSS · Snippet

▶ 15:00-16:00 Nieuwe vorming

▶ 16:00-17:00 Mijn IBF maken

▼ 01/12/2022

▶ 8:00 - 11:30 Mockup inplementeren in c#

▶ 11:30 - 12:00 Requirments in ClickUp zetten

▼ 13:00 - 14:15 Mockup inplementeren in c#

▼ vergadering

▶ Rudi goed team, geen opmerkingen,

▼ 14:15 - 14:30 Weekly met stage begeleider

▶ Alles gaat goed, goede vooruitgang, leuk resultaat geboekt.

▶ 14:30 - 17:00 Mockup inplementeren in c#

▼ 02/12/2022

▼ 8:00 - 10:00 Koppelen backend front end

wit-gele kruis Zoeken Zoeken Home Nieuwe vorming Mijn Trainingen Profiel

Glenn Haesevoets

Volledige Naam: Glenn Haesevoets
Emailadres: glenn.haesevoets@limburg.wgk.be
Geboortedatum: 21/08/1978
afdeling: Service Desk

Instellingen

Algemeen

Taal Website: Nederlands
Homepage: Mijn IBF

Email voorkeuren

Nieuwsbrief Ontvangen: ☐
Bevestigings mails: ☐
Herinnerings mails: ☐

Gevolgde vormingen

TT_F;
Category opleiding:
Conventie
Ja
Nomenclatuur
Ja
Qr code
Gevolgd op: 20/11/2022 0:00:00

TT_F;
Category opleiding:
sqdqsddqs
Conventie
Ja
Nomenclatuur
Ja
Qr code
Gevolgd op: 24/11/2022 0:00:00

TT_W;
Category opleiding:
hfhfhf

wit-gele kruis Zoeken Zoeken Home Nieuwe vorming Mijn Trainingen Profiel

Goedemorgen GlennHaesevoets

Quick Links

- Kruisweb
- EVO
- Mijn IBF

Recent gevolgde vormingen

Type Opleiding:
TT_F;
Datum van opleiding:
20/11/2022 0:00:00
Category opleiding:
Conventie
Ja
Nomenclatuur
Ja
Opleiding 1 van 37

Type Opleiding:
TT_F;
Datum van opleiding:
24/11/2022 0:00:00
Category opleiding:
sqdqsddqs
Conventie
Ja
Nomenclatuur
Ja
Opleiding 2 van 37

Type Opleiding:
TT_W;
Datum van op:
29/11/2022 0:00:00
Category ople:
hfhfhf
Conventie
Ja
Nomenclatuur
Ja
Opleiding 3 v

Recent toegevoegde vormingen

- Spuitjes zetten 2.0
- Verband liggen aanbrengen
- Reanimatie
- Hoe werk ik met IT apparaten

Populaire vormingen

- It dienst bellen
- Ouderen helpen
- Fluïetspuit plaatsen
- Handhygiëne

Ander nieuws

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Impedit qui dolor quod quia, harum nostrum quidem expedit! Nobis dolorem, nemo quod perspicatis, eveniet odit repellendus delectus nihil magni, corrupti numquam.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Impedit qui dolor quod quia, harum nostrum quidem expedit! Nobis dolorem, nemo quod perspicatis, eveniet odit repellendus delectus nihil magni, corrupti numquam.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Impedit qui dolor quod quia, harum nostrum quidem expedit! Nobis dolorem, nemo quod perspicatis, eveniet odit repellendus delectus nihil magni, corrupti numquam.

► 10:00 - 12:00 Vergadering LMS

Requierments aanhalen van vorige meeting met keygebruikers · 11a Aanhalen document die na een aanv...

▼ 13:00 - 16:30 Pluralsight heropfirissing MVC + MongoDB



glenn-haesevoets-2747ae8f-e372-4e44-904c-f941a4914a16-certificate.pdf

PDF Document
204.0 KB



glenn-haesevoets-18219568-7457-4692-aea1-f85bca787f8a-certificate.pdf

PDF Document
203.0 KB

► Kijken voordelen SQL vs NOSQL

▼ 16:30 - 17:00 Korte bespreking datamodel LMS

- Bekijken van huidige database structuur en zien welke velden er gaan verdwijnen en welke we gaan behouden en of toevoegen.

▼ WEEK 4

▼ 07/12/2022

▶ 8:00 - 10:00 Updaten Logboek en taken WPL3 maken

▼ 10:00 - 10:30 Regio meeting



LMS pitch.pdf

PDF Document
320.0 KB

▶ LMS pitchen



LMS_WEB.zip

ZIP File
377.0 KB

▶ Demo Website

▶ 10:30 - 12:00 Update _Layout voor navbar en collums in stijl van LMS te zetten

▶ 13:00 - 17:00 IBF aanmaken en data binding

▶

▼ 08/12/2022

▶ 8:00 - 10:00 Koppellen Layout en Database

Image · Image · Image · Image · Image · _Layout · Snippet · Identification · Snippet · IdentificationPartial

▼ 10:00 - 12:00 Profile page maken

▶ Controller aangemaakt

Snippet

▶ Razor page + partial aangemaakt

Profile.cshtml · Snippet · Partial · Snippet

▶ CSS aangepast

Snippet

▼ LMS Menu aangepast

▶ submenu toegevoegd

Snippet ·

▶ ico profil


Snippet

▶ Google API aangepast voor opvragen afdeling info en gegevens voor profiel pagina in te vullen

Snippet

▶ 13:00 - 14:30 Aanvullen logboek

▼ 14:30 - 16:00 Testen op verschillende browsers + Logo LMS



WGK LMS
LIMBURG

▶

▶ 16:10 - 17:00 Functioneringsgesprek

Korte bespreking hoe het is in het bedrijf · → Goede feedback altijd, glenn voelt zich goed, goede inwerk...

- ▼ 09/12/2022
 - ▶ 8:00 - 09:00 Functioneringsgesprek noteren
 - ▼ 9:00 - 10:00 Google gegevens in een claim steken
 - ▶ Claims
 - Account Controller · Snippet · · Google API · Snippet
 - ▶ 10:00 - 12:00 Bootstrap verdiepen
 - ▶ 13:00-17:00 Bootstrap toepassen op de lesingavenform
- ▼ WEEK 5
 - ▼ 14/12/2022
 - ▶ 8:00 - 9:00 Opmaak Lesomschrijvingsform aanpassen
 - JS met logica ingebouwd · Logic.JS · Snippet · MaintenanceOpermkingen · Snippet · MaintenanceAlgem...
 - ▶ 9:00 - 10:00 Bespreken jason wijzegingen
 - ▶ 10:00 - 17:00 Opmaak Lesomschrijvingsform aanpassen
 - ▼ 15/12/2022
 - ▶ 08:00 - 13:00 Opmaak Lesomschrijvingsform aanpassen
 - ▶ 13:00 - 17:00 Opmaak Lesomschrijvingsform aanpassen
 - ▼ 16/12/2022
 - ▶ 08:00 - 09:00 Update logboek
 - ▶ 09:00 - 17:00 Documenteren
- ▼ WEEK 6
 - ▼ 21/12/2022
 - ▶ 08:00 - 10:00 Groepen opvragen via Google in JS of HTTP
 - ▶ 10:00 - 13:00 Vergadering Follow-up LMS
 - Nog implementeren · · · Overlopen van huidige stand · → Inloggen via google · → Default op IBF · → Ov...
 - ▶ 13:00-17:00 JS aanpassen en email functie in controller toegevoegd
 - Snippet · Email in controller · Snippet
 - ▼ 22/12/2022
 - ▶ 8:00 - 9:30 Kruisrating maken
 - Image · index.html · Rating.js · Rating.css · Video
 - ▶ 9:30 - 12:30 Google Groepen implementeren in API + weergeven op profiel + cookie aanmaken
 - Google API class · Snippet · Scope als arugment laten doorgeven, wegens dat scope anders is voor groe...
 - ▶ 12:30 - 15:00 Qrcode correct laten redirecten
 - ▶ 15:00 - 17:00 Logboek aanvullen + opzoeken mvc
 - ▼ 23/12/2022
 - ▶ 8:00 - 10:00 Switch table view card view
 - ▶ 10:00 - 12:00 Testen form + Email aanpassen met QRcode ook als attachment
 - ▶ 12:00 - 17:00 Verdiepen MVC adhv school project
- ▼ WEEK 7
 - ▼ 11/01/2023
 - ▶ 8:00 - 9:00 Email zenden veranderen naar Google serivce account
 - Tijdelijk prive email gebruikt voor mails te sturen nu vervangen door google service accountbt · Send Ema...

- ▶ 9:00 - 10:00 Bug Google api oplossen
In de api heb ik een fout geschreven waardoor er geen controle is op NULL in de foreach · daardoor zat e...
- ▶ 10:00 - 12:00 Email zenden veranderen naar Google service account (afwerken)
- ▼ 13:00 - 15:00 Evaluatie form dropdown naar kruisjes omzetten
JS · Snippet · · · · CSS · Snippet ·
 - ▶ Dynamisch laten generen, enkel css manueel toe te voegen.
- ▶ 15:00 - 16:00 Eindevaluatie WPL3
Inleiding · positief feedback van ruddi, glenn snapt mij, hij was bang aan het afwachten, maar alles is g...
- ▼ 12/01/2023
 - ▶ 8:00 - 10:00 Update van kruisjes zodat deze automatisch geconvert worden
JS · Snippet · CSS · Snippet
 - ▶ 10:00 - 12:00 Migratie proberen naar mariaDB om kijken kosten te besparen met licenties.
 - ▼ 12:00 -16:00 Kijken hoe deployen het project voor testing
 - ▶ Verdiepen in ASP.net naar ASP.net core omvormen
 - ▶ Cloud opties bekijken voor hosting
 - ▶ DB bekijken hoe omvormen
 - ▶ 16:00 - 17:00 Nieuwjaarsreceptie
Korte speech van koen, · iedereen kreeg een hapje en een drankje. · Kleine tombola voor 2 bluetooth spe...
- ▼ 13/01/2023
 - ▶ 8:00 - 9:00 Portfolio + logboek in orde maken
 - ▶ 9:00 - 12:00 Documenteren code
 - ▼ 13:00 - 14:30 Bespreken design met design team
 - ▶ bespreking via online document Craft
 - ▼ 14:30 - 17:00 Demo van het project en korte bespreking
 - ▶ bespreking via online document Craft

↑ Logboek

Bespreking LMS 16 November

Demo van huidige status

- ▼ info
 - ▶ 2000 medewerkers Lms voor opvolgen van de opleidingen
 - ▶ Eigen visie
 - ▶ april gestart
 - ▶ MOK al gemaakt
 - ▶ Analyse is al gestart
 - ▶ van microsoft naar GCP
 - ▶ geen firebase dus nu eerst proberen met Oracle
 - ▶ LMS word vormingen

▼ LMS gaat veel meer dan enkel registratie



- ▶ E-learning
- ▶ registratie
- ▶ opvolging



▼ Flowspars is E-learning onderdeel de LMS voldoet niet aan de eisen

- ▶ Makkelijk te integreren in eigen LMS
- ▶ geen Opensource wegens updates bij houden
- ▶ Vorming is vooral een les of vergadering dat je gaat volgen en uit gaat leren
- ▶

▼ Huidige werking

▼ Google forms

- ▶ niet performant
- ▶ Onoverzichtelijk

▼ Zapier

- ▶ No code app maken
- ▶ Enkel login van nieuwe LMS
- ▶ En opvragen data uit oracle

↑ Logboek

Vergadering 17 november team meeting

- Bespreking vergaderlokalen
- Orange ticket bespreken
- Printer vreemd ledje in plafond (misschien waaklampje van led verlichting)
- Zendesk bespreking inrollen en hoe of wat
- Tijdregistratie
 - Bespreking ervaring
 - Paar premium licenties
 - Opermerkingen bespreken
- Opleiding permanentie en gevonden headsets
 - Bespreken headsets recycle via it of niet?
 - Bij permanentie blijven?
 - Een systeem maken het beste ?
- Mutatie van iemand permanentie, laat tijdig aangekondigd.
 - Voorstel direct bellen naar helpdesk
- Bespreking duo

- Niet goede inrol via huidige bundel
- Nieuwe bundel voor eventueel zelf studie
- Veel vragen voor permanentie waarschijnlijk
- Bespreking licenties
- Bespreking servers en zenyaclients
- Case emigratie
- LMS bespreken
 - Tabel ingevoegd op databse
- Nieuwe firmware update oude telefoons
- Voorstel teamviewer uitgesteld
- Opstart externe medewerker

↑ Logboek

LMS Voorbereiding

Connecten met Devops lokale server

▼ Verder klaar zetten visual studio

▼ Extensies Oracle developer installeren

▶



www.oracle.com

<https://www.oracle.com/database/technologies/dotnet-odtvsix-vs2019-downloads.html>

▼ Bespreken nieuwe update van lms

- ▶ Nieuwe navbar
- ▶ Nieuwe achtergrond
- ▶ Dropdown menu's

▼ Rollen van opvragen van de gebruiker uitzoeken

- ▶ Taak voor mij uit te zoeken wachten op google console rechten

▼ Overige extensies installeren

- ▶ Extensies van Rudi overkopieeren op mijn c schijf

↑ Logboek

Bronnen:



REST Resource: users | Google Workspace Directory API | Google Developers

<https://developers.google.com/admin-sdk/directory/reference/rest/v1/users>
<https://developers.google.com/admin-sdk/directory/reference/rest/v1/users>



REST Resource: groups | Google Workspace Directory API | Google Developers

<https://developers.google.com/admin-sdk/directory/reference/rest/v1/groups>
<https://developers.google.com/admin-sdk/directory/reference/rest/v1/groups>



REST Resource: roles | Google Workspace Directory API | Google Developers

<https://developers.google.com/admin-sdk/directory/reference/rest/v1/roles>
<https://developers.google.com/admin-sdk/directory/reference/rest/v1/roles>

↑ Logboek

Code

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.Linq;
using System.Reflection;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using Google.Apis.Admin.Directory.directory_v1;
using Google.Apis.Admin.Directory.directory_v1.Data;
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Services;

/// <summary>
/// This sample demonstrates the simplest use case for a Service Account service.
/// The certificate needs to be downloaded from the Google API Console
/// <see cref="https://console.cloud.google.com/">
/// "Create another client ID..." -> "Service Account" -> Download the certificate,
/// rename it as "key.p12" and add it to the project. Don't forget to change the Build
/// action
/// to "Content" and the Copy to Output Directory to "Copy if newer".
/// </summary>
public class Program
{
    // A known public activity.

    public static void Main(string[] args)
    {
        GettingUsers();
    }
    static void GettingUsers()
    {
        String serviceAccountEmail = "XXXX.gserviceaccount.com";
        var certificate = new X509Certificate2(@"XXXXXXXX.p12", "notasecret",
X509KeyStorageFlags.Exportable);
        ServiceAccountCredential credential = new ServiceAccountCredential(
new ServiceAccountCredential.Initializer(serviceAccountEmail)
{
            Scopes = new[] { DirectoryService.Scope.AdminDirectoryUser },
            User = "XXXXX@DOMAIN.COM,
}.FromCertificate(certificate));
        var service = new DirectoryService(new BaseClientService.Initializer()
{
            HttpClientInitializer = credential,
            ApplicationName = "name of your app",
});

        //Users opvragen

        var listReq = service.Users.List();
        listReq.Domain = "XXXXXX";
        Users allUsers = listReq.Execute();

        //Groepen opvragen

        //var listGroups = service.Groups.List();
        //listGroups.Domain = "limburg.wgk.be";
        //Groups groups = listGroups.Execute();

```

[↑ Logboek](#)

Documenteren van de code

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.Linq;
using System.Reflection;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using Google.Apis.Admin.Directory.directory_v1;
using Google.Apis.Admin.Directory.directory_v1.Data;
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Services;

namespace GoogleListDirectory
{
    /// <summary>
    /// This sample demonstrates the simplest use case for a Service Account service.
    /// The certificate needs to be downloaded from the Google API Console
    /// <see cref="https://console.cloud.google.com/">
    /// "Create another client ID..." -> "Service Account" -> Download the
    certificate,
    /// rename it as "key.p12" and add it to the project. Don't forget to change the
    Build action
    /// to "Content" and the Copy to Output Directory to "Copy if newer".
    /// </summary>
    public class Program
    {
        // A known public activity.

        public static void Main(string[] args)
        {
            GettingUsers();
        }
        static void GettingUsers()
        {
            #region Google API inloggen en aanspreken

            //Service Account email adres
            String serviceAccountEmail = "SERVICE.ACCOUNT@XXXX.XXX";
            //Certificaat in var steken
            var certificate = new X509Certificate2(@"C:\
            \Users\XXXXXX\Documents\XXXX\GoogleListDirectory\GoogleListDirectory\Resources\XXXXXX.p1
            2", "notasecret", X509KeyStorageFlags.Exportable);
            // Service account gaat volgend account zijn rechten aannemen / voordoen
            ServiceAccountCredential credential = new ServiceAccountCredential(
            new ServiceAccountCredential.Initializer(serviceAccountEmail)
            {
                Scopes = new[] { DirectoryService.Scope.AdminDirectoryUser },
                User = "XXXX@XXX.XXX",

            }.FromCertificate(certificate));
            // Service aanmaken
            var service = new DirectoryService(new BaseClientService.Initializer()
            {
                HttpClientInitializer = credential,
                ApplicationName = "name of your app",
            });

            #endregion

```

10:00 - 12:00 Vergadering LMS

- ▼ Helaas nog geen analyse → vrijdag nieuwe afspraak voor overleg
 - ▼ Vragenlijst bespreken
 - ▶ Nog geen idee hoe deze er uitmoeten zien
 - ▼ Soorten vragenlijsten in 3 vragenlijsten
 - ▶ 1 lesomschrijvingsform bij aanvragen van de les (deze blijft het zelfde)
 - ▼ 2 soorten vragenlijsten → tevredenheids form
 - ▶ 1 voor les gever
 - ▼ 1 voor les volger
 - ▶ Kan zelf nog aanpassen eventueel in bep. periode
 - ▶ Vormingen zelf eventueel toevoegen als eindgebruiker
 - ▼ Click-up voor opvolgen scopes en toewijzing
 - ▶ Bespreken hoe todo's te plaatsen in epics en scopes
 - ▼ toewijzen van taken
 - ▼ Mijn taken
 - ▶ Google sheets
 - ▶ brainstormen over QR code of alternatief
 - ▶ Geldigheid QR code eventueel voor fraude
 - ▶ korte demo van LMS
 - ▶ Overlopen Epic's / verdelen
 - ▶

Qr code maken met logo erin

```

#region Logo WGK Limburg
    //logo in BASE64 formaat (string)
    var logo = "BASE64STRING HIER"
    // Convert Base64 String to byte[]
    byte[] logoArray = Convert.FromBase64String(logo);
    MemoryStream ms2 = new MemoryStream(logoArray, 0,
        logoArray.Length);

    // Convert byte[] to Image
    ms2.Write(logoArray, 0, logoArray.Length);
    Bitmap logoBitmap = (Bitmap)Image.FromStream(ms2, true);

#endregion

    QRCodeGenerator qrGenerator = new QRCodeGenerator();
    QRCodeData qrCodeData = qrGenerator.CreateQrCode(MyValue,
QRCodeGenerator.ECCLLevel.H);
    QRCode qrCode = new QRCode(qrCodeData);
    Bitmap qrCodeImage = qrCode.GetGraphic(40, Color.Black, Color.White,
logoBitmap, 45,0);


    byte[] QRbyteImage;
    using (Bitmap BarcodeBmp = qrCodeImage)
    {
        using (MemoryStream ms = new MemoryStream())
        {
            BarcodeBmp.Save(ms, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png);
            QRbyteImage = ms.ToArray();

        }
        if (QRbyteImage != null)
        {
            this.iTraining.QR = QRbyteImage;
        }
    }
}

```

↑ Logboek

Mokup van profile page maken



↑ Logboek

13:30 - 14:30 Vergadering

- ▶ Bespreken van gsm's en nummers
- ▼ Google drive rechten bespreken GDPR
 - ▶ Doorspelen naar DPO
- ▶ Google opleidingen productfiche info
- ▶ DUO handleiding is herschreven
- ▶ ZenDesk info over licenties
- ▶ Laptops updates progressie
- ▶ Patiente pannel
- ▶ Vergaderzalen niet meer overboeken
- ▶ Vormingen misgelopen
- ▼ DUO voor verpleegkundige
 - ▶ kijken in field steeds aanmelden (vervelend)
- ▶ Clickup eventueel implementeren
- ▼ Security aanpassen
 - ▶ Passwords update
 - ▶ 2FA
- ▶ Back-up solution VEEEM
- ▶

↑ Logboek

14:30 - 14:50 Ontwikkelingsgesprek

postief van de collegas

nieuwe omgeving; fijn dat ik mee denk

zo verder blijven doen.

vraag: heb je handen vol?

ja veel kleine rand dingen die er zij voor bezig te zijn.

↑ Logboek

10:00 - 12:00 Vergadering LMS Analyse

Overlopen van huidige flow, kijken als deze up to date is.

Flow zelf interpreteren en aanmaken

Bespreken flow, als externe lesgever die krijgt een mail met bijlagen voor gpdr of via link kunt downloaden

Overlopen van de requirements en opmerkingen overlopen

Verlopen van qrcode (is nu opgesplitst in 4 wegens beperking sheets) indien de vorming niet aangepast word dan blijft het zelfde.

Extra requirement dat hoofd van vormingen alles kan op vragen

Vragenlijst van lesgever moet gevormd worden als lesvolger moet gewoon overnemen worden(gaat nagekeken worden maar normaal word dit aangehouden)

Bij vorming moet staan: datum van volgen, uur hoelang de vorming was, wie was de lesgever(intern extern of beiden), attest gekregen een vinkje laten zien. Naam van lesgever weergeven indien planning al is ingepland. Default een ja van laten zien dat je intern die les hebt gevolgd.

Voorstel voor manueel ingediende vormingen de certificaten te uploaden

Standaard weergaven van 1 jaar en dan de rest kunnen filteren op type les filteren op intern of extern de vorming gevolgd

↑ Logboek

13:00 - 17:00 Mockup HTML maken

```

<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
  integrity="sha384-rbsA2VBKQhggwzxH7pPCaAqO46MgnOM80zW1RWuH61DGLwZJEdK2Kadq2F9CUG65"
crossorigin="anonymous">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@fortawesome/fontawesome-free@6.2.1/css/all.min.css"
  integrity="sha512-MV7K8+y+gLIBoVD59lQIYicR66iaqkzvf/nwasF0nqhPay5w/
9lJmVM2hMDcnK10nMGCdVK+iQrJ7lzPJQd1w=="
  crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" />
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/
bootstrap.bundle.min.js"
  integrity="sha384-kenU1KFdBIe4zVF0s0G1M5b4hcxpD9F7jL+jjXkk+Q2h455rYXK/7HAuoJl+0I4"
  crossorigin="anonymous"></script>
</head>

<body>
  <nav>
    <div>
      <a href="http://www.wgk.be">
        
      </a>

    </div>
    <div id="Zoeken" class="Zoekbak-Div">
      <div class="input-group mb-6">
        <input type="text" class="form-control" placeholder="Zoeken" aria-label="Zoeken"
aria-describedby="Zoek-Knop">
        <button class="btn btn-outline-secondary" type="button" id="Knop">Zoeken</
button>
      </div>
    </div>
    <div class="Uris">
      <div class="Nav-Item">
        <i class="fa-solid fa-house"></i>
        <h1>Home</h1>
      </div>
      <div class="Nav-Item">
        <i class="fa-solid fa-plus"></i>
        <h1>Nieuwe vorming</h1>
      </div>
      <div class="Nav-Item">
        <i class="fa-solid fa-graduation-cap"></i>
        <h1>Mijn Trainingen</h1>
      </div>
      <div class="Nav-Item">
        <i class="fa-solid fa-user"></i>
        <h1>Profiel</h1>
      </div>
    </div>
  </nav>
  <main id="Alles" class="card">
    <div id="Content">
      <div id="Rij-1">
        <div class="Kaart card">
          <div class="profile">
            
            <h1>Glenn Hasevoets</h1>

```

```

html {
  overflow: hidden;
}

nav {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  background-color: #FFD923;
}

.logo {
  margin-left: 20px;
  height: 50px;
}

.uris {
  margin-right: 20px;
  display: flex;
  justify-content: space-evenly;
}

.Nav-Item {
  padding-top: 5px;
  color: #001f5b;
  font-size: 25px;
  margin: 5px;
  margin-left: 20px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}

.Nav-Item h1 {
  font-size: 12px;
}

.Zoekbak-div {
  margin: 5;
  width: 600px;
}

#alles {
  background-color: #F0F4FA;
  margin: 10px;
  height: 90%;
  overflow-y: scroll;
}

.Kaart {
  padding: 10px;

```

↑ Logboek

8:00 - 10:30 Aanpassen site mockup addeptive op devices

```

/* Voor Mobile devices */

@media screen and (max-width: 900px) {

html{
    font-size: 16px;
}

    #Zoeken {
        display: none;
    }


    #content {
        flex-direction: column;
        flex-wrap: nowrap;
    }

    #Rij-1 {

        width: 100%;

    }

    #Rij-2 {

        width: 100%;

    }


    .Nav-Item {

        padding-top: 5px;

        color: #001f5b;

        font-size: 0,5em;

        margin: 5px;

        display: flex;

        flex-direction: column;

        align-items: center;

    }

    .Nav-Item h1 {

```

↑ Logboek

13:00 - 15:00 HomePage maken

HTML

```

<head>
  <!--Eigen css-->
  <link rel="stylesheet" href="index.css">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <!--Bootstrap-->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
      integrity="sha384-
rbsA2VBKQhggwzxH7pPCaAqO46MgnOM80zW1RWuH61DGLwZJEdK2Kadq2F9CUG65"
crossorigin="anonymous">
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/
bootstrap.bundle.min.js"
      integrity="sha384-kenU1KFdBIE4zVF0s0G1M5b4hcxpyD9F7jL+jjXkk+Q2h455rYXK/
7HAuoJl+0I4"
      crossorigin="anonymous"></script>
  <!--FontAwesome voor icons-->
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/
6.2.1/css/all.min.css"
      integrity="sha512-MV7K8+y+gLIBoVD59lQIYicR65iaqukzvf/nwasF0nqhPay5w/
9lJmVM2hMDcnK1OnMGCdVK+iQrJ7lzPJQd1w=="
      crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" />
</head>

<nav>
  <!-- Logo -->
  <div>

    <a href="http://www.wgk.be">
      
    </a>

  </div>
  <!-- Zoekbalk -->
  <div id="Zoeken" class="Zoekbak-Div">
    <div class="input-group mb-6">
      <input type="text" class="form-control" placeholder="Zoeken" aria-
label="Zoeken"
          aria-describedby="Zoek-Knop">
      <button class="btn btn-outline-secondary" type="button" id="Knop">Zoeken</
button>
    </div>
  </div>
  <!-- Links naar pagina's -->
  <div class="Uris">
    <a href="Index.html">
      <div class="Nav-Item">
        <i class="fa-solid fa-house"></i>
        <h1>Home</h1>
      </div>
    </a>
    <a href="nieuwVorming.html">
      <div class="Nav-Item">
        <i class="fa-solid fa-plus"></i>
        <h1>Nieuwe vorming</h1>
      </div>
    </a>
    <div class="Nav-Item">
      <i class="fa-solid fa-graduation-cap"></i>
      <h1>Mijn Trainingen</h1>
    </div>
  </div>

```

CSS

```

/*Index Stijl*/

#logoKruis{
    width: 100px;
}

#Naam{
    margin-left: 10px;
}

#Naam h1{
    font-size: 30px;
}

.Welkom{
    display: flex;
    flex-direction: row;
    flex-wrap: wrap;
    align-content: center;
    align-items: center;
}

#Content {
    height: 100%;
    display: flex;
    flex-direction: row;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: space-evenly;
}

.Kolom-1{
    margin-top: 20px;
    width: 25%;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: flex-start;
}

.Kolom-2{

    margin-top: 20px;
    width: 50%;

}

.Kolom-3{
    margin-top: 20px;
    width: 20%;
}

.kaart{
    padding: 10px;
    margin-top: 10px;
    box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.09) 0px 2px 1px, rgba(0, 0, 0, 0.09) 0px 4px 2px,
    rgba(0, 0, 0, 0.09) 0px 8px 4px, rgba(0, 0, 0, 0.09) 0px 16px 8px, rgba(0, 0, 0, 0.09)
    0px 32px 16px;
}

.kaart h1{
    font-size: 20px;
    font-weight: bolder;
}

.hscroll{
    overflow-x: scroll;
    overflow-y: hidden;
}

```

10:00 - 12:00 Vergadering LMS

Requierments aanhalen van vorige meeting met keygebruikers


- ▼ 11a Aanhalen document die na een aanvraag vormgevinggeving bij een extern lesgever.
 - ▶ Ook een mail dat ze het formulier moeten invullen en terug sturen naar dienst vormingen.
- ▼ 14a Geldigheid van de QR code aanhalen
 - ▶ Blijft altijd geldig was wegens technische beperking maar tijdelijk geldig.
- ▶ 13d Les aanvrager moet een overzicht zien en dienst vormingen moet dit ook kunnen zie over alle lesgevers
- ▼ 13 a + b Tevredenheid enquete aan de hand van de lesgever of lesvolger.
 - ▶ De flow even overlopen als deze nog correct is, en functie word bekekn via google
 - ▼ Aftoetsen als de vragenlijst mss een veiligheid moet hebben dat je niet meerderekeren kunt inscannen op de zelfde dag
 - ▶ lesgever geld deze regel niet deze mag meerdere keren de lijst invullen
 - ▶

Bespreken van uren dat een les duurt en dat deze niet mag overschreden indien nomenclatuur en evidence based samen uren niet meer is dan aangegeven uren samen

Eventueel progress bar voor aantal uren aan te geven

Badges voor automatisch aangemaakt of manueel toegevoed,

8:00 - 10:00 Koppellen Layout en Database



[Contact](#)

Goedemorgen

GlennHaesevoets

Quick Links

- Kruisweb
- EVD
- Mijn IBF

Filter

Jaar

Soort vorming

☐ Default switch checkbox input

☒ Checked switch checkbox input

Ruddi lbf

Filteren op

Training type

[Zoeken](#) [Wissen](#)

Dashboard-meldingen

Test1825

Test5666

Test5666

Test 2

Tijdstip op	Onderwerp	Training type	Nomenclatuur
01/01/1	Test7777		
01/01/1	Test9999		
01/01/1	Test55		
01/01/1	YTest1015		
01/01/1	Test1035	Online	
01/01/1	Test1025	Online	
01/01/1	Test5544	CDO	
01/01/1	Test5666	WWD	
01/01/1	Test7890	DOV JAWS	
01/01/1	Test588	DOC	

pagina 1 van 2 10 van 11

Recent toegevoegde vormingen

- Spuitjes zetten
- Verband aanbrengen
- Reanimatie
- Hoe werk ik met IT apparaten

Populaire vormingen

- Handhygiëne
- Ouderen helpen uit bed
- katheter plaatsen
- stoma verzorgen

Mijn IBF

Hieronder kan je de gevolgde trainingen terug vinden.

Training ID:

59

Onderwerp: Test1825

Training ID:

57

Onderwerp: Test5666

Training ID:

54

Onderwerp: Test5666

Filt

Jaar

Soort vorming

☐ Default switch checkbox input
 ☒ Checked switch checkbox input

Tijdstip op	Onderwerp	Training type	Nomenclatuur
01/01/1	Test7777		
01/01/1	Test9999		
01/01/1	Test55		
01/01/1	Test1015		
01/01/1	Test1035	Online	
01/01/1	Test1025	Online	
01/01/1	Test5544	CDO	
01/01/1	Test5566	WWD	
01/01/1	Test7899	DOV JAWS	
01/01/1	Test558	DOC	

...

pagina

van 2

10

regels 1 - 10 van 13

Mijn IBF

Hieronder kan je de gevolgde trainingen terug vinden.

Training ID:

59

Onderwerp: Test1025

Training type: TT_W

Deze les gaat METH_F gegeven worden.

Training ID:

57

Onderwerp: Test5666

Training type: TT_WWD

Deze les gaat METH_F gegeven worden.

Training ID:

54

Onderwerp: Test5666

Training type: TT_GL

Deze les gaat METH_F gegeven worden.

Training ID:

53

Onderwerp: Test 2

Training type: TT_LOC

Deze les gaat METH_F gegeven worden.

wit-gele kruis

Zoeken

Mijn IBF

Les zoeken

Les aanmaken

Contact

Goedemorgen

GlennHaesevoets

Quick Links

- Kruisweb
- EVD
- Mijn IBF

Test Jason

Filteren op

Training type

NOMENCL_CONV_YN

Zoeken

Wissen

Dashboard-meldingen

Training type	NOMENCL_CONV_YN	Link	TrainingID
Ja			64
Ja			63
Ja			62
Ja			61
Online	Nee	dsdd	60
Online	Ja	99999999	59
CDO	Ja		58
WWD	Ja		57
DOV JAWS	Ja		56
DOC	Ja		55

...

pagina

van 2

10

regels 1 - 10 van 13

Recent toegevoegde vormingen

- Spuljes zetten
- Verband aanbrengen
- Reanimatie
- Hoe werk ik met IT apparaten

Populaire vormingen

- Handhygiëne
- Ouderen helpen uit bed
- katheter plaatsen
- stoma verzorgen

30

created with craft



Goedemorgen

GlennHaesevoets

Quick Links

- Kruisweb
- EVD
- Mijn IBF

Test Jason

Details

ID

0

Naam aanvrager

GlennHaesevoets

Functie van de aanvrager ? hier de claim -- functie

Afdeling van de aanvrager ? hier de claim -- afdeling

Inhoud

Algemeen

Algemeen

Onderwerp

METHODOLOGY

Training type

Lesgever

TRAINER_INT_EXT

Intern

TRAINER_EMAIL

Nomenclatuur of conventie gerelateerd?

NOMENCL_CONV_YN

☒ Ja
☐ Nee

EVD opleiding over gebruik Elektronisch Verpleegkundig Dossier (correcte inhoud - scoren, aanbod, ...)

☐

Onderwerp

Tijdsduur

00

minuten

KATZ-richtlijnen

Recent toegevoegde vormingen

- Spuitjes zetten
- Verband aanbrengen
- Reanimatie
- Hoe werk ik met IT apparaten

Populaire vormingen

- Handhygiëne
- Ouderen helpen uit bed
- katheter plaatsen
- stoma verzorgen

_Layout

31

created with 

```

@using System.Configuration
@using WGK.LMS.Web.Code.Menus
@using WGK.Lib.Configuration
@using WGK.Lib.Web.Enumerations
@using WGK.Lib.Web.Mvc.Controls.Menu
@using WGK.LMS.Web.Controllers
@using WGK.LMS.Common.Constants
@using WGK.LMS.Common.Literals
@using WGK.Lib.Web.Mvc.HtmlHelpers
@using WGK.Lib.Web.Configuration;
@using WGK.Lib.Web.Helpers;

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title> @ViewBag.Title </title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
        integrity="sha384-
rbsA2VBKQhggwzxH7pPCaAqO46MgnOM80zW1RWuH61DGLwZJEdK2Kadq2F9CUG65"
crossorigin="anonymous">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/
bootstrap.bundle.min.js"
        integrity="sha384-kenU1KFdBIe4zVF0s0G1M5b4hcxpyD9F7jL+jjXkk+Q2h455rYXK/
7HAuoJl+0I4"
        crossorigin="anonymous"></script>
    <!--FontAwesome voor icons-->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/
6.2.1/css/all.min.css"
        integrity="sha512-MV7K8+y+gLIBoVD591QIYicR65iaukzvf/nwasF0nqhPay5w/
9lJmVM2hMDcnK1OnMGCdVK+iQrJ7lzpPJQd1w=="
        crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" />
    @{
        // Dummy script version for forcing browser reload
        string vVersion = "v" +
System.Reflection.Assembly.GetAssembly(typeof(HomeController)).GetName().Version.ToStrin
g();

        // Culture
        var vCurrentCulture = System.Globalization.CultureInfo.CurrentCulture;
        string vCultureName = vCurrentCulture.Name; // 'language-region' code
        string vTwoLetterLanguage = vCurrentCulture.TwoLetterISOLanguageName;
        // We get the region by using the LCID. Why there is not a more direct way, I
don't know.
        //string vTwoLetterRegion = vCurrentCulture.Region.TwoLetterISORegionName; //
Region is private ...
        var vRegionInfo = new System.Globalization.RegionInfo(vCurrentCulture.LCID);
        string vTwoLetterRegion = vRegionInfo.TwoLetterISORegionName;

        // Culture suffix for script files doesn't contain region code if it is the same
as the language code
        // E.g.. "nl-NL" becomes suffix "nl"
        string vCultureScriptSuffix = (vTwoLetterRegion.ToLower() == vTwoLetterLanguage)
            ? vTwoLetterLanguage
            : vCultureName;
    }

```

Identification

```

@model WGK.LMS.Web.Models.IBF.IBFIdentificationViewModel

@* Body section *@

@this.Html.Partial("IdentificationPartial")

@section filter
{
    <!--Whatever you would like in here-->
    <div class="kaart card">
        <div class="accordion" id="FilerACC">
            <div class="accordion-item">
                <h2 class="accordion-header" id="FilterNaam">
                    <button class="accordion-button" type="button" data-bs-
toggle="collapse"
                                data-bs-target="#FilterAcc" aria-expanded="true" aria-
controls="FilterAcc">
                        Filter
                    </button>
                </h2>
                <div id="FilterAcc" class="accordion-collapse collapse show" aria-
labelledby="FilterNaam"
                    data-bs-parent="#accordionExample">
                    <div class="accordion-body">
                        <label for="customRange3" class="form-label">Jaar</label>
                        <input type="range" class="form-range" min="1990" max="2023"
step="1" id="customRange3">
                        <select class="form-select" aria-label="Default select
example">
                            <option selected>Soort vorming</option>
                            <option value="1">WWD</option>
                            <option value="2">DOV</option>
                            <option value="3">DOC</option>
                            <option value="4">LOC</option>
                            <option value="5">DOP</option>
                        </select>
                        <div class="form-check form-switch">
                            <input class="form-check-input" type="checkbox"
role="switch" id="flexSwitchCheckDefault">
                                <label class="form-check-label"
for="flexSwitchCheckDefault">Default switch checkbox input</label>
                            </div>
                            <div class="form-check form-switch">
                                <input class="form-check-input" type="checkbox"
role="switch" id="flexSwitchCheckChecked" checked>
                                    <label class="form-check-label"
for="flexSwitchCheckChecked">Checked switch checkbox input</label>
                                </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
}

```

IdentificationPartial

```

@using System.Globalization

@using WGK.Lib.Security
@using WGK.Lib.Web.Enumerations

@using WGK.Lib.Web.Constants
@using WGK.Lib.Web.Enumerations
@using WGK.Lib.Web.Mvc.Helpers
@using WGK.Lib.Web.Mvc.HtmlHelpers
@using WGK.Lib.Web.Mvc.Controls.Grid
@using WGK.LMS.Common.Constants
@using WGK.LMS.Common.Constants.IBF
@using WGK.LMS.Web.Controllers
@using WGK.LMS.Business.Dtos.IBF
@using WGK.LMS.Common.Codes
@using WGK.LMS.Common.Literals
@using WGK.LMS.Web.Models.IBF

@model WGK.LMS.Web.Models.IBF.IBFIdentificationViewModel

<script type="text/javascript">

    $(document).ready(function () {
        @*Grid methods*@
        function reloadGrid() {
            @* This function is called when the Search button is clicked.
               Make an ajax call to fetch search results for the grid.
               The function context (this) refers to the search button that triggered
the reloadGrid method.
               Through the button we can access its closest form. *@
            var vForm = $(this).closest('form');
            @*Perform client-side validation before making the ajax call*@

            if (vForm.validate().form()) {
                @* Validation is successfully, so clear error-messages. *@
                @* TODO: remove css error class from individual fields *@
                $("div.validation-summary-errors",
"@#@(this.Model.UniqueID)SearchForm").hide();
                $("#ErrorMessage", "@#@(this.Model.UniqueID)SearchForm").hide();
                @* General criteria *@
                var vTrainingTypeID = $
("@#@(IBFIdentificationViewModel.SearchCriteriaFieldName)_@(IBFSearchCriteria.TrainingType
eIDFieldName)", vForm).val();

                @*Create a json object with values from search criteria. Object
attributes must match server-side properties.*@
                var vSearchCriteria = {

                    @*(IBFSearchCriteria.TrainingTypeIDFieldName): vTrainingTypeID,
                };

                @*Reset sorting to default each time Search button is clicked: sort on
DossierNumber ascending.
                Remark: sortGrid automatically triggers a grid reload,
                don't call the reload method otherwise data is fetched twice !!!

```

StandaardSite.css

```

/*Navigatie balk*/
nav {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    background-color: #FFD923;
}

#Logo {
    margin-left: 20px;
    height: 50px;
}

#Uris {
    margin-right: 20px;
    display: flex;
    justify-content: space-evenly;
}

.Nav-Item {
    padding-top: 5px;
    color: #001f5b;
    font-size: 25px;
    margin: 5px;
    margin-left: 20px;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    justify-content: center;
}

a:link:not(#exclude), a:visited:not(#exclude) {
    text-decoration: none;
    color: #001f5b;
    cursor: pointer;
}

.Nav-Item a {
    font-size: 12px;
    text-decoration: none;
    color: #001f5b;
    cursor: pointer;
}

#Zoekbalk-Div {
    margin: 5px;
    width: 600px;
}

/*Body*/

#Alles {
    background-color: #F0F4FA;
    margin: 10px;
    height: 90%;
    overflow-y: scroll;
}

#LogoKruis {
    width: 100px;
}

```

[↑ Logboek](#)

Controller aangemaakt

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using WGK.Lib.Web.Mvc.Attributes;
using WGK.Lib.Web.Mvc.Controllers;

namespace WGK.LMS.Web.Controllers
{
    public class ProfileController : BaseController
    {
        // GET: Profile
        public ProfileController()
        {

        }

        [HttpGet]
        [Authorize]
        [NoCaching]
        public ActionResult Profile()
        {
            return this.View("~/Views/Profile/Profile.cshtml");
        }
    }
}
```

[↑ Logboek](#)

Razor page + partial aangemaakt

Profile.cshtml

```
@* Header section *@

@* Body section *@

@this.Html.Partial("ProfilePartial")
```

Partial

```

@using System.Configuration
@using WGK.LMS.Web.Code.Menus
@using WGK.Lib.Configuration
@using WGK.Lib.Web.Enumerations
@using WGK.Lib.Web.Mvc.Controls.Menu
@using WGK.LMS.Web.Controllers
@using WGK.LMS.Common.Constants
@using WGK.LMS.Common.Literals
@using WGK.Lib.Web.Mvc.HtmlHelpers
@using WGK.Lib.Web.Configuration;
@using WGK.Lib.Web.Helpers;
@using WGK.Lib.Web.GoogleAdminApi
@using System.Globalization

@using WGK.Lib.Security
@using WGK.Lib.Web.Enumerations

@using WGK.Lib.Web.Constants
@using WGK.Lib.Web.Enumerations
@using WGK.Lib.Web.Mvc.Helpers
@using WGK.Lib.Web.Mvc.HtmlHelpers
@using WGK.Lib.Web.Mvc.Controls.Grid
@using WGK.LMS.Common.Constants
@using WGK.LMS.Common.Constants.IBF
@using WGK.LMS.Web.Controllers
@using WGK.LMS.Business.Dtos.IBF
@using WGK.LMS.Common.Codes
@using WGK.LMS.Common.Literals
@using WGK.LMS.Web.Models.IBF
@{

}

<div class="kaart card">
    <h2>Profiel Gegevens</h2>
    <div class="pKaart card">
        <div class="profile">
            

            <h1>@WGK.Lib.Web.GoogleAdminApi.GoogleAdminApi.GoogleNaam(Request.GetOwinContext()).Authen
tication.User.Claims.ElementAt(1).Value)</h1>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="kaart card ">
    <h2>Algemene gegevens</h2>
    <!--2 kolommen via bootstrap die ingevuld worden in de oneven P's-->
    <div class="pKaart card ">
        <div class="row row-cols-2 pRow">
            <p class="col">Volledige Naam: </p>
            <p
class="col">@WGK.Lib.Web.GoogleAdminApi.GoogleAdminApi.GoogleNaam(Request.GetOwinContext
()).Authentication.User.Claims.ElementAt(1).Value)</p>
            <p class="col">Emailadres: </p>
            <p
class="col">@Request.GetOwinContext().Authentication.User.Claims.ElementAt(1).Value</p>

```

↑ Logboek

CSS aangepast

```

/*Navigatie balk*/
nav {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    background-color: #FFD923;
}

#Logo {
    margin-left: 20px;
    height: 50px;
}

#Uris {
    margin-right: 20px;
    display: flex;
    justify-content: space-evenly;
}

.Nav-Item {
    padding-top: 5px;
    color: #001f5b;
    font-size: 25px;
    margin: 5px;
    margin-left: 20px;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    justify-content: center;
}

a:link:not(#exclude), a:visited:not(#exclude) {
    text-decoration: none;
    color: #001f5b;
    cursor: pointer;
}

.Nav-Item a {
    font-size: 12px;
    text-decoration: none;
    color: #001f5b;
    cursor: pointer;
}

#Zoekbalk-Div {
    margin: 5px;
    width: 600px;
}

/*Body*/

#Alles {
    background-color: #F0F4FA;
    margin: 10px;
    height: 90%;
    overflow-y: scroll;
}

#LogoKruis {
    width: 100px;
}

```

↑ Logboek

submenu toegevoegd

```
pMenu.Add()  
.Text("Profiel")  
.Action<ProfileController>(p => p.Profile());
```

↑ Logboek

ico profil

```
case var s when contains.Contains("profiel"):  
    return "<div class=\"Nav-Item\">" + "<i class=\"fa-solid fa-  
user\"></i>" + Link + iMenuItemFactory.WithUl() + "</div>";
```

↑ Logboek

Google API aangepast voor opvragen afdeling info en gegevens voor profiel pagina in te vullen

```

public static string GooglePN(string clientId)
{
    //Ingeven van welke user er gegevens opgevraagd worden
    var client = GoogleInloggen().Users.Get(clientId);
    //Uitvoeren van de request en in User OBJ steken
    User user = client.Execute();
    var nummers = "";
    try
    {
        if (user.Phones != null)
        {
            foreach (var item in user.Phones)
            {
                nummers += item.Value + "\n";
            }
            //Display(yara.);
            return nummers;
        }
        return "Geen telefoon nummer bekend";
    }
    catch (Exception)
    {
        return "Geen telefoon nummer bekend";
    }
}

public static IList<UserOrganization> GoogleAI(string clientId)
{
    //Ingeven van welke user er gegevens opgevraagd worden
    var client = GoogleInloggen().Users.Get(clientId);
    //Uitvoeren van de request en in User OBJ steken
    User user = client.Execute();
    if (user.Organizations != null)
    {
        return user.Organizations.ToList();
    }

    return null;
}

```

↑ Logboek

16:10 - 17:00 Functioneringsgesprek

Korte bespreking hoe het is in het bedrijf

→ Goede feedback altijd, glenn voelt zich goed, goede inwerking in het project.

In begin kijken wat glenn kan doen even zoeken, maar snel gemerkt dat hij goed kan inwerken met de senior developer.

Wat heb je gedaan? → Front en backend koppeling vooral

Veder hebben we het document van werkkwaliteiten ingevuld en overlopen:

Communiceren

–Verbetering tov WPL1 Frank kan dit beamen en merkt geen problemen met het overleggen van verschillende onderwerpen.

Diversiteit

In omgang met glenn is hier geen probleem te merken op dit vlak

Samenwerken

Glenn kan goed overweg met jason en de senior developer, ook hgeeft hij respect voor hun wensen en noden en kan zich aanpassen aan de situatie.

Inleving

Zoals vorige situatie aangaf lukt dit redelijk goed, glenn probeert ook wat de senior developer maakt af te blijven en op een manier te presenteren die de senior developer kan gebruiken omdat hij dit makkelijker vind om in te werken.

Resultaatgerichtheid

Glenn blijft gefocused en weet wat er van hem verwacht word, probeerd altijd de deadline te halen die er word opgelegd, tot heden is dit nog niet voorgevallen.

Digitale vaardigheden

Stanny zegt meer dan een 5 kunnen we niet plaatsen.

Flexibiliteit

Glenn heeft geen problmen om te wissen tussen projecten en back en front end.

Klantgerichtheid

Glenn past zich aan aan wie er voor hem zit, kan perfect in mensen taal alles vertellen, frank vult ook aan dat glenn zich to the point uitlegd

Analyseren

In begin heeft Yara alle documenten rond LMS doorgespeeld aan glenn, en hij heeft zich hierdoor verdiept in de materie, glenn heeft geen schrik om documenten te bekijken

Creativiteit

Glenn kan zich uitdrukken en zelf dingen bedenken voor een mooie oplossing

Kritisch denken

Glenn durft wel dingen in vraag te stellen bv is het wel goed dat we een oracle SQL gebruiken idpv een Mongo DB.

Leerbereidheid

Glenn geeft aan dat hij heel graag leert, het WGK ondersteund hem ook nog wel hierin, glenn probeert graag nieuwe technologieen en zoekt ook veel hierond op, hij heeft zelfs al pluralsight videos gekeken voor heropfrissing.

Zelfreflectie

Glenn geeft aan dat hij zich hierin moeilijk kan beoordelen en dat hij liever van iemand anders hoort hoe hij is. het technische lukt hem wel goed maar het sociale iets minder.

Verantwoordelijkheid

Glenn heeft in zijn prive 2 kinderen waardoor hij dus weete wat verantwoordelijkheid is, ook geeft WGK hem veel vrijheid en ze merken dat ze hem hierin kunnen vertrouwen.

Plannen en organiseren

Glenn zorgt altijd op tijd te zijn hij is liever te vroeg dan te laat hij pland ook zijn agenda op de minuut.

Zelfstandigheid

De collega Jason heeft recent een kindje gekregen waardoor glenn hem tijdelijk niet ziet, jason begeleid glenn tijdens het WPL, dus momenteel moet glenn zijn plan trekken en doet dit verstandig en boekt ook wel resultaten.

[↑ Logboek](#)

Claims

Account Controller

```

using WGK.LMS.Web.Models;
using Microsoft.AspNet.Identity;
using Microsoft.AspNet.Identity.Owin;
using Microsoft.Owin.Security;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using WGK.Lib.Web.Mvc.Controllers;
using System.Collections.Generic;
using WGK.LMS.Data;
using System.Security.Claims;

namespace WGK.LMS.Web.Controllers
{
    [Authorize]
    public class AccountController : BaseController
    {
        public AccountController()
        {
        }

        //
        // GET: /Account/Login
        [HttpGet]
        [AllowAnonymous]
        public ActionResult Login(string returnUrl)
        {
            ViewBag.ReturnUrl = returnUrl;
            return View();
        }

        //
        // GET: /Account/ExternalLogin
        [HttpGet]
        [AllowAnonymous]
        public ActionResult ExternalLogin(string provider, string returnUrl)
        {
            // Request a redirect to the external login provider
            return new ChallengeResult(provider, Url.Action("ExternalLoginCallback",
"Account", new { ReturnUrl = returnUrl }));
        }

        //
        // GET: /Account/ExternalLoginCallback
        [HttpGet]
        [AllowAnonymous]
        public async Task<ActionResult> ExternalLoginCallback(string returnUrl)
        {
            //zie RouteConfig routes.MapRoute(name: "signin-google", url: "signin-
google", defaults: new { controller = "Account", action = "ExternalLoginCallback" });
            //via RouteConfig zijn we hier terecht gekomen
            var loginInfo = await AuthenticationManager.GetExternalLoginInfoAsync();

            if (loginInfo == null)
            {
                47
                return RedirectToAction("Login");
            }
            else

```

Google API

```

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Reflection;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using System.Web;
using Google.Apis.Admin.Directory.directory_v1;
using Google.Apis.Admin.Directory.directory_v1.Data;
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Services;

namespace WGK.Lib.Web.GoogleAdminApi
{
    public class GoogleAdminApi
    {
        #region Google API inloggen en aanspreken
        public static DirectoryService GoogleInloggen()
        {
            string directory =
System.IO.Path.GetDirectoryName(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().GetName
e().CodeBase);
            string path = ((directory + @"\GoogleAdminApi\cert.p12").Remove(0, 6));

            //Service Account email adres
            String serviceAccountEmail = "lms-service@wgk-lms.iam.gserviceaccount.com";
            //Certificaat in var steken
            var certificate = new X509Certificate2(path, "notasecret",
X509KeyStorageFlags.Exportable);
            // Service account gaat volgend account zijn rechten aannemen / voordoen
            ServiceAccountCredential credential = new ServiceAccountCredential(
new ServiceAccountCredential.Initializer(serviceAccountEmail)
{
                Scopes = new[] { DirectoryService.Scope.AdminDirectoryUser },
                User = "jason.moermans@limburg.wgk.be",

            }.FromCertificate(certificate));
            // Service aanmaken
            var service = new DirectoryService(new BaseClientService.Initializer()
            {
                HttpClientInitializer = credential,
                ApplicationName = "name of your app",
            });
            return service;
        }
        #endregion
        public static string GoogleFotoOphalen(string clientId)
        {
            //Ingeven van welke user er gegevens opgevraagd worden
            var client = GoogleInloggen().Users.Get(clientId);
            //Uitvoeren van de request en in User OBJ steken
            User user = client.Execute();

            //Display(yara.);
            return user.ThumbnailPhotoUrl;
        }
    }
}

```

[↑ Logboek](#)

8:00 - 9:00 Opmaak Lesomschrijvingsform aanpassen

JS met logica ingebouwd

Logic.JS

```

$
('#TRAININGDetail_NC_EVD_YN,#TRAININGDetail_EV_ANDERS_YN,#TRAININGDetail_EV_PERS_YN,#TRAININGDetail_EV_ANDERS_YN, #TRAININGDetail_NC_KATZ_YN,#TRAININGDetail_EV_PERS_YN,
#TRAININGDetail_NC_NOMC_YN,#TRAININGDetail_EV_WW_YN, #TRAININGDetail_NC_THUISZORG_YN,
#TRAININGDetail_NC_VVD_YN, #TRAININGDetail_NC_ROL_YN').css("display", "none");

var TotaleTijd = 0;
var val1 = 0, val2 = 0, val3 = 0, val4 = 0, val5 = 0, val6 = 0, val7 = 0, val8 = 0, val9 = 0, val10 = 0, val11 = 0, val12 = 0;
var Opgebruikteuren = 0 + val1 + val2 + val3 + val4 + val5 + val6 + val7 + val8 + val9 + val10 + val11 + val12;

$('#TRAININGDetail_DURATION_OVERALL').on('change', function () {
    TotaleTijd =
timeStringToFloat(document.getElementById("TRAININGDetail_DURATION_OVERALL").value);
});

$('#TRAININGDetail_TRAINER_INT_EXT').on('change', function () {
    if (this.value === 'EXT_INT_BOTH' || this.value === 'EXT_INT_EXT') {
        $("#TRAINER_INT_EXT_MAIL").show();
    } else {
        $("#TRAINER_INT_EXT_MAIL").hide();
    }
});

$('#TRAININGDetail_NOMENCL_CONV_YN').on('change', function () {
    if (this.value === 'J') {
        $("#NCoCG").show();
    } else {
        $("#NCoCG").hide();
    }
});

$('#TRAININGDetail_EV_YN').on('change', function () {
    if (this.value === 'J') {
        $("#WCHDV").show();
    } else {
        $("#WCHDV").hide();
    }
});

function timeStringToFloat(time) {
    var hoursMinutes = time.split(/[:]/);
    var hours = parseInt(hoursMinutes[0], 10);
    var minutes = hoursMinutes[1] ? parseInt(hoursMinutes[1], 10) : 0;

    return Math.round(((hours + minutes / 60) + Number.EPSILON) * 100) / 100;
}

function Error(TextError) {
    document.getElementById("AlertBalk").innerHTML = TextError;
    window.scrollTo(0, 0);
    setTimeout(function () {
        $("#AlertBalk").hide();
    }, 10000);
    $("#AlertBalk").show();
};

function minTommss(minutes) {
    var sign = minutes < 0 ? "-" : "";
    var min = Math.floor(Math.abs(minutes));

```

MaintenanceOpermkingen

```

@using System.Web.UI.WebControls
@using WGK.LMS.Business.Dtos.Trainings
@using WGK.LMS.Common.Codes
@using WGK.LMS.Common.Literals
@using WGK.LMS.Web.Models.Trainings
@using WGK.Lib.Web.Enumerations
@using WGK.Lib.Web.Mvc.Controls
@using WGK.Lib.Web.Mvc.HtmlHelpers
@model WGK.LMS.Web.Models.Trainings.TrainingMaintenanceViewModel

@Scripts.RenderFormat("<script src='{0}' defer></script>", "~/Scripts/Logic.js")

@*Accordion that contains the content*@
<div class="accordion" id="AcordionEvidenceBased">
    @*accordion Item Evidence Bases*@
    <div class="accordion-item">
        <h2 class="accordion-header" id="EvidenceBased">
            <button class="accordion-button" type="button" data-bs-toggle="collapse"
data-bs-target="#collapseEvidenceBased" aria-expanded="true" aria-
controls="collapseEvidenceBased">
                Evidence Based
            </button>
        </h2>
        <div id="collapseEvidenceBased" class="accordion-collapse collapse" aria-
labelledby="headingEvidenceBased" data-bs-parent="#Acordion">
            @*Content of the accordion item*@
            <div class="accordion-body">
                <h3>Evidence Based</h3>
                <div class="row align-items-start">
                    <div class="col">
                        <h4>Evidence based training</h4>
                    </div>
                    <div class="col">

                        @this.Html.WGKUserCodeDropDownListFor(
                            pModel => pModel.TRAININGDetail.EV_YN,
                            pModel => pModel.UserCodeManager,
                            UserCodeGroupCode.cJaNeelijst,
                            true, // pAddBlankCode
                            null,
                            null, // pParentUserCodeID
                            null, //Hide if readOnly
                            false, // pIncludeSoftDeleted
                            new { style = "" },

ActivityStatusEnablementEnum.EditInsert)
                        </div>
                    <div id="WCHDV">

                        <cite>Opgebruikte uren:</cite>
                        <div id="myProgress2">
                            <div id="myBar2"></div>
                        </div>
                        <div class="col">
                            <h5><strong>Welke categorie heeft de vorming ?</strong></h5>
                        </div>
                        <div class="container">
                            <div class="row align-items-start">
                                <div class="col">
                                    <h4>Zorg gerelateerd</h4>
                                </div>
                                <div class="col">
                                    <h4>Zorg gerelateerd</h4>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

MaintenanceAlgemeen

```

@using System.Web.UI.WebControls
@using WGK.LMS.Business.Dtos.Trainings
@using WGK.LMS.Common.Codes
@using WGK.LMS.Common.Literals
@using WGK.LMS.Web.Models.Trainings
@using WGK.Lib.Web.Enumerations
@using WGK.Lib.Web.Mvc.Controls
@using WGK.Lib.Web.Mvc.HtmlHelpers
@model WGK.LMS.Web.Models.Trainings.TrainingMaintenanceViewModel
@section scripts{
    <script src="~/Scripts/Logic.js"></script>
}
@Scripts.RenderFormat("<script src='{0}' defer></script>", "~/Scripts/Logic.js")
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {

        });@* END OF $(document).ready function *@

// }); remove
</script>

@*DataList fixed times*@
<datalist id="limittimeslist">
    <option value="00:00">
    <option value="00:15">
    <option value="00:30">
    <option value="00:45">
    <option value="01:00">
    <option value="01:15">
    <option value="01:30">
    <option value="01:45">
    <option value="02:00">
    <option value="02:15">
    <option value="02:30">
    <option value="02:45">
    <option value="03:00">
    <option value="03:15">
    <option value="03:30">
    <option value="03:45">
    <option value="04:00">
    <option value="04:15">
    <option value="04:30">
    <option value="04:45">
    <option value="05:00">
    <option value="05:15">
    <option value="05:30">
    <option value="05:45">
    <option value="06:00">
    <option value="06:15">
    <option value="06:30">
    <option value="06:45">
    <option value="07:00">
    <option value="07:15">
    <option value="07:30">
    <option value="07:45">
    <option value="08:00">
</datalist>

```

```

<div class="accordion" id="accordionInhoud1">
    <div class="accordion-item">

```

CSS aangepast

```

/*Navigatie balk*/
nav {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    background-color: #FFD923;
}

.btn-group a {
    color: white;
}

.btn-group a:visited:not(#exclude) {
    color: white;
}

#Logo {
    margin-left: 20px;
    height: 50px;
}

#Uris {
    margin-right: 20px;
    display: flex;
    justify-content: space-evenly;
}

.Nav-Item {
    padding-top: 5px;
    color: #001f5b;
    font-size: 25px;
    margin: 5px;
    margin-left: 20px;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    justify-content: center;
}

a:link:not(#exclude), a:visited:not(#exclude) {
    text-decoration: none;
    color: #001f5b;
    cursor: pointer;
}

.Nav-Item a {
    font-size: 12px;
    text-decoration: none;
    color: #001f5b;
    cursor: pointer;
}

#Zoekbalk-Div {
    margin: 5px;
    width: 600px;
}

```

10:00 - 13:00 Vergadering Follow-up LMS



Nog implementeren

Mijn ibf · Filteren op maand en jaar · Filteren op onderwerp · Filteren op intern en extern · Keuze eindgebruiker voor...

Overlopen van huidige stand

- Inloggen via google
- Default op IBF
 - Overlopen wat er allemaal op moet staan in het kaartje
REF07 Diagram
 - Filter aan de linker kant tonen
 - op gebruiker filteren, enkel voor ELS en Hanne
 - op jaar filteren of jaar eventueel op maand nu gaan filteren
 - Kaartjes eventueel omzetten naar lijst (keuze eindgebruiker)
- Homepage
 - Jason nog mee bezig
- Naam bespreken
 - LMS is tijdelijke benaming
- Les opzoeken
 - overlopen pagina waarop we kunnen zoeken / filteren
 - In detail de opleiding bekijken
- Les aanmaken
 - Ja / nee eventueel veranderen
 - Lesgever mail sturen indien ingevuld
- Vragenlijst
 - Rating idpv dropdown
- Testing
 - Best op overleg momenten, zien dat ze altijd in de scope blijven bij opmerkingen
 - Testing enkel Yara eventueel Hanne en Els
- Locatie van DB Eventueel naar cloud maar word nog bekeken
- Rapportage is niet voor ons, gaan BI tools gebruikt worden

↑ 10:00 - 13:00 Vergadering Follow-up LMS

Nog implementeren

Mijn ibf

- ☐ Filteren op maand en jaar
- ☐ Filteren op onderwerp
- ☐ Filteren op intern en extern
- ☐ Keuze eindgebruiker voor kaartje om te zetten naar lijst.

Mijn lessen

- ☐ Training mag niet aangepast worden als een Vragenlijst is ingevuld

Les aanmaken

- ☒ ~~Email sturen indien lesgever een Externe is met bijlagen GDPR document~~
- ☒ ~~JA / NEE veranderen door een checkbox eventueel~~
- ☐ Alles default NEEN
- ☒ ~~Indien teveel uren balk rood en overflow in bouwen~~

Vragenlijst

- ☐ Sterren ipv een dropdown (eventueel logo WGK)
- ☐ Kaartje laten zien is momenteel niet aanwezig

↑ Logboek

13:00-17:00 JS aanpassen en email functie in controller toegevoegd

```

$
( '#TRAININGDetail_NC_EVD_YN,#LocAndersSP,,#TRAININGDetail.EV_ANDERS_YN,#TRAININGDetail_EV_PERS_YN,#TRAININGDetail_EV_ANDERS_YN,
#TRAININGDetail_NC_KATZ_YN,#TRAININGDetail.EV_PERS_YN,
#TRAININGDetail_NC_NOMC_YN,#TRAININGDetail_EV_WW_YN, #TRAININGDetail_NC_THUISZORG_YN,
#TRAININGDetail_NC_VVD_YN, #TRAININGDetail_NC_ROL_YN').css("display", "none");

var TotaleTijd = 0;
var val1 = 0, val2 = 0, val3 = 0, val4 = 0, val5 = 0, val6 = 0, val7 = 0, val8 = 0, val9
= 0, val10 = 0, val11 = 0, val12 = 0;
var Opgebruikteuren = 0 + val1 + val2 + val3 + val4 + val5 + val6 + val7 + val8 + val9 +
val10 + val11 + val12;
$('#NCCGSwitch').css("display", "none");
$('#EBTSwitch').css("display", "none");

if (document.getElementById("TRAININGDetail_ID").value == 0 ||
document.getElementById("TRAININGDetail_ID").value == null ||
document.getElementById("TRAININGDetail_ID").value == '0') {
    $('#NCCGSwitch').css("display", "block");
    $('#EBTSwitch').css("display", "block");
    $('#TRAININGDetail_NOMENCL_CONV_YN').css("display", "none");

    $('#NCCGSwitch').change(function () {

        if ($(this).prop('checked') == true) {
            ProgressAanpassen(0);
            document.getElementById('TRAININGDetail_NOMENCL_CONV_YN').value = "J";
            $('#NCoCG').show();

        } else {

            val1 = 0, val2 = 0, val3 = 0, val4 = 0, val5 = 0, val6 = 0;

            ProgressAanpassen(0);
            $('.NCoCG').find('input').val(0);
            $('.NCoCG').find('input:text').val("");
            $('#NCoCG').hide();

        }

    })

    $('#TRAININGDetail_EV_YN').css("display", "none");

    $('#EBTSwitch').change(function () {

        if ($(this).prop('checked') == true) {
            document.getElementById('TRAININGDetail_EV_YN').value = "J";
            ProgressAanpassen(0);
            $('#WCHDV').show();

        } else {
            val7 = 0, val8 = 0, val9 = 0, val10 = 0, val11 = 0, val12 = 0;
            ProgressAanpassen(0);
            $('#WCHDVC').find('input:text').val('');
            $('#WCHDVC').find('input').val("");
            hideEVZGSPP();

```

Email in controller

8:00 - 9:30 Kruisrating maken



index.html
Text Document
639.0 B



Rating.js
Text Document
3.0 KB



Rating.css
Text Document
782.0 B

WGK LMS

Goedemorgen
Glenn Haesevoets

Quick Links

- Kruisweb
- EVD
- Mijn IBF

Details

Vormingscode: 70

Naam: Glenn Haesevoets

Functie: Geen info bekend

Afdeling: Geen info bekend

Heb jij de vorming gegeven? Ga via naar de lesgever vragenlijst deze link

Inhoud

5

Was de vorming afgestemd op de geformuleerde doelstellingen ?

Heb je de vormingsinhoud begrepen?

Is deze vorming een bijdrage aan de kwaliteit van zorg voor de patiënt ?

Sluit de vorming voldoende aan bij je takenpakket?

Hoe vond je de wijze van lesgeven ?

Wat vond je van de presentatie

Hoe scoor je deze vorming ?

Tussentijds opslaan Opslaan Annuleren

Recent toegevoegde vormingen

- Spuljes zetten
- Verband aanbrengen
- Reanimatie
- Hoe werk ik met IT apparaten

Populaire vormingen

- Handhygiëne
- Ouderen helpen uit bed
- Katheter plaatsen
- stoma verzorgen

↑ Logboek

9:30 - 12:30 Google Groepen implementeren in API + weergeven op profiel + cookie aanmaken

Google API class

```

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Reflection;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using System.Web;
using Google.Apis.Admin.Directory.directory_v1;
using Google.Apis.Admin.Directory.directory_v1.Data;
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Services;

namespace WGK.Lib.Web.GoogleAdminApi
{
    public class GoogleAdminApi
    {
        #region Google API inloggen en aanspreken
        public static DirectoryService GoogleInloggen(string Scope)
        {
            string directory =
System.IO.Path.GetDirectoryName(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().GetNam
e().CodeBase);
            string path = ((directory + @"\GoogleAdminApi\cert.p12").Remove(0, 6));

            //Service Account email adres
            String serviceAccountEmail = "lms-service@wgk-lms.iam.gserviceaccount.com";
            //Certificaat in var steken
            var certificate = new X509Certificate2(path, "notasecret",
X509KeyStorageFlags.Exportable);
            // Service account gaat volgend account zijn rechten aannemen / voordoen
            ServiceAccountCredential credential = new ServiceAccountCredential(
new ServiceAccountCredential.Initializer(serviceAccountEmail)
{
            Scopes = new[] { Scope },
            User = "frank.joriskes@limburg.wgk.be",

        }.FromCertificate(certificate));
            // Service aanmaken
            var service = new DirectoryService(new BaseClientService.Initializer()
            {
                HttpClientInitializer = credential,
                ApplicationName = "name of your app",
            });
            return service;
        }
        #endregion

        public static List<String> GoogleGroepenOphalen(string email)
        {
            DirectoryService _service =
GoogleInloggen(DirectoryService.Scope.AdminDirectoryGroup);
            GroupsResource.ListRequest insertRequest = _service.Groups.List();

            insertRequest.UserKey = email;

```

Scope als argument laten doorgeven, wegens dat scope anders is voor groepen dit is ook het gene dat ons tegen hield in begin

Account Controller

```
var Email = loginInfo.Email;

var claims = new[] {
    new Claim(ClaimTypes.Name, loginInfo.DefaultUserName),
    new Claim(ClaimTypes.Email, loginInfo.Email),
    new Claim(ClaimTypes.GivenName,
WGK.Lib.Web.GoogleAdminApi.GoogleAdminApi.GoogleNaam(Email)),
    new Claim(ClaimTypes.Uri,
WGK.Lib.Web.GoogleAdminApi.GoogleAdminApi.GoogleFotoOphalen(Email)),
    new Claim(ClaimTypes.HomePhone,
WGK.Lib.Web.GoogleAdminApi.GoogleAdminApi.GooglePN(Email)),
    new Claim(ClaimTypes.Locality,
WGK.Lib.Web.GoogleAdminApi.GoogleAdminApi.GoogleON(Email)),
    new Claim(ClaimTypes.Country,
WGK.Lib.Web.GoogleAdminApi.GoogleAdminApi.GoogleOR(Email)),
    new Claim(ClaimTypes.Role,
WGK.Lib.Web.GoogleAdminApi.GoogleAdminApi.GoogleOT(Email))

    //you can add more claims
};

//some action method
Response.Cookies.Add(GroepenCookie(Email));

var identity = new ClaimsIdentity(claims, "ApplicationCookie");

private HttpCookie GroepenCookie(string email)
{
    HttpCookie GroepenCookie = new HttpCookie("GroepenCookie");
    List<String> Test =
WGK.Lib.Web.GoogleAdminApi.GoogleAdminApi.GoogleGroepenOphalen(email);
    string test = "";
    foreach (var item in Test)
    {
        test += item + ",";
    }
    GroepenCookie.Value = test;
    GroepenCookie.Expires = DateTime.Now.AddHours(1);
    return GroepenCookie;
}
```

ProfilePartial view

```
//Cookie Groepen uitlezen en in array steken
HttpCookie cookieObj = Request.Cookies["GroepenCookie"];
string _websiteValue = cookieObj.Value;
string[] pieces = _websiteValue.Split(new string[] { "," },
StringSplitOptions.None);
}

<div class="kaart card">
  <h2>Groepen</h2>
  <div class="pKaart card ">
    <div class="row row-cols-2 pRow">
      @foreach (var item in pieces.Distinct().ToArray())
      {
        <p class="col">Naam van groep: </p>
        <p class="col">@item</p>
      }
    </div>
  </div>
</div>
```

↑ Logboek

8:00 - 9:00 Email zenden veranderen naar Google service account

Tijdelijk prive email gebruikt voor mails te sturen nu vervangen door google service account



Send Email using Gmail/G Suite OAUTH/XOAUTH2 with Google Service Account in C#, VB.NET, ASP.NET, C++/CLI - Example Code - SMTP Component - Gmail

Send Email using Gmail/G Suite OAUTH/XOAUTH2 with Google Service Account in C#, VB.NET, ASP.NET, C++/CLI - Example...
https://www.emailarchitect.net/easendmail/sdk/html/object_oauth_service_account.htm

↑ Logboek

9:00 - 10:00 Bug Google api oplossen

In de api heb ik een fout geschreven waardoor er geen controle is op NULL in de foreach

daardoor zat er een NULL in de claim wat dus niet mag.

Opgelost door altijd geen info return te doen als er niets is.

↑ Logboek

13:00 - 15:00 Evaluatie form dropdown naar kruisjes omzetten

JS

```

/*create the cross*/
.Person_QuestionnaireDetail_PERSON_QUESTIONNAIRE_ANSWERDetails_5__ANSWER_TEXT-
cross::before {
    background-image: url('../Resources/KruisWit.png');
    background-size: 50px 50px;
    display: inline-block;
    width: 50px;
    height: 50px;
    content: "";
    -webkit-filter: drop-shadow(2px 2px 2px #222);
    filter: drop-shadow(2px 2px 2px #222);
}
/*remove the default style (italic) of the cross*/
.Person_QuestionnaireDetail_PERSON_QUESTIONNAIRE_ANSWERDetails_5__ANSWER_TEXT-cross {
    font-style: unset !important;
}
/*set active cross color*/
.is-active {
    filter: brightness(0) saturate(100%) invert(75%) sepia(90%) saturate(412%) hue-
rotate(353deg) brightness(101%) contrast(102%);
}
/*set color on hover*/
.Person_QuestionnaireDetail_PERSON_QUESTIONNAIRE_ANSWERDetails_5__ANSWER_TEXT-
cross:not(.is-active):hover {
    filter: brightness(0) saturate(100%) invert(75%) sepia(90%) saturate(412%) hue-
rotate(353deg) brightness(101%) contrast(102%);
}

/*create the cross*/
.Person_QuestionnaireDetail_PERSON_QUESTIONNAIRE_ANSWERDetails_6__ANSWER_TEXT-
cross::before {
    background-image: url('../Resources/KruisWit.png');
    background-size: 50px 50px;
    display: inline-block;
    width: 50px;
    height: 50px;
    content: "";
    -webkit-filter: drop-shadow(2px 2px 2px #222);
    filter: drop-shadow(2px 2px 2px #222);
}
/*remove the default style (italic) of the cross*/
.Person_QuestionnaireDetail_PERSON_QUESTIONNAIRE_ANSWERDetails_6__ANSWER_TEXT-cross {
    font-style: unset !important;
}
/*set active cross color*/
.is-active {
    filter: brightness(0) saturate(100%) invert(75%) sepia(90%) saturate(412%) hue-
rotate(353deg) brightness(101%) contrast(102%);
}
/*set color on hover*/
.Person_QuestionnaireDetail_PERSON_QUESTIONNAIRE_ANSWERDetails_6__ANSWER_TEXT-
cross:not(.is-active):hover {
    filter: brightness(0) saturate(100%) invert(75%) sepia(90%) saturate(412%) hue-
rotate(353deg) brightness(101%) contrast(102%);
}

```

```

/*create the cross*/
.Person_QuestionnaireDetail_PERSON_QUESTIONNAIRE_ANSWERDetails_3__ANSWER_TEXT-
cross::before {

```

CSS

```

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {

RatingKruisjes("Person_QuestionnaireDetail_PERSON_QUESTIONNAIRE_ANSWERDetails_5__ANSWER_
TEXT")

RatingKruisjes("Person_QuestionnaireDetail_PERSON_QUESTIONNAIRE_ANSWERDetails_4__ANSWER_
TEXT")

RatingKruisjes("Person_QuestionnaireDetail_PERSON_QUESTIONNAIRE_ANSWERDetails_6__ANSWER_
TEXT")

})();

function RatingKruisjes(element) {

    var len = $('#' + element + ' option').length;
    var html = "";
    //Dynamic create Crosses
    for (var y = 1; y <= len - 1; y++) {
        html += "<i class=\"\" + element + \"-cross cross-\" + element + \"\" + y + \"\" data-
cross=\"\" + y + \"\"></i>"
    }
    document.getElementById(element).insertAdjacentHTML("beforebegin", html)
    let sr = document.querySelectorAll('.' + element + '-cross');
    let i = 0;
    $('#' + element).css("display", "none");
    //loop through crosss
    while (i < len-1) {

        //attach click event
        sr[i].addEventListener('click', function () {
            //current cross
            let cs = parseInt(this.getAttribute("data-cross"));
            //output current clicked cross value
            if (len <= 6) {
                document.querySelector('#' + element).value = "SCORE5/" + cs;
            }
            if (len >= 9) {
                document.querySelector('#' + element).value = "SCORE10/" + cs;
            }

            /*our first loop to set the class on preceding cross elements*/
            let pre = cs; //set the current cross value
            //loop through and set the active class on preceding crosss
            while (1 <= pre) {
                //check if the classlist contains the active class, if not, add
the class
                if (!document.querySelector('.cross-' + element +
pre).classList.contains('is-active')) {
                    document.querySelector('.cross-' + element +
pre).classList.add('is-active');
                }
                //decrement our current index
                --pre;
            } //end of first loop
        });
    }
}

```

[↑ Logboek](#)

15:00 - 16:00 Eindevaluatie WPL3

Inleiding

positief feedback van ruddi, glenn snapt mij , hij was bang aan het afwachten, maar alles is goed ontvangen, continu goede feedback naar frank toe.

Lms eerste deel (Scope 1 is zo goed als af), daarna verder op voort bouwen.

WPL4 —> reflectie gesprekken een project voor glenn, deze gesprekken worden op bepaalde tijd gehouden, een mooi overzicht wanneer wie nog een gesprek moet hebben.

Template voor gesprek te leiden. ook een plaats waar men taken op voorhand kan maken.

[↑ Logboek](#)

8:00 - 10:00 Update van kruisjes zodat deze automatisch geconvert worden

JS

```

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {

    let sr1 = document.querySelectorAll('select');

    for (var i = 0; i < sr1.length; i++) {

RatingKruisjes("Person_QuestionnaireDetail_PERSON_QUESTIONNAIRE_ANSWERDetails_"+i+"__ANSWER_TEXT");
    }

});

function RatingKruisjes(element) {
    if ($('#' + element).is(':enabled')) {

        //How many crosses do we need
        var len = $('#' + element + ' option').length;
        if (len > 3) {
            var html = "";
            //Dynamic create Crosses
            for (var y = 1; y <= len - 1; y++) {
                html += "<i class=\"\" + element + \"-cross cross-\" + element + \"\" + y +
\"\" data-cross=\"\" + y + \"\"></i>\"
            }
            //place crosses before the dropdowns
            document.getElementById(element).insertAdjacentHTML("beforebegin", html)
            //select all crosses for making event listner
            let sr = document.querySelectorAll('.' + element + '-cross');
            let i = 0;
            //Make dropdown hidden
            $('#' + element).css("display", "none");

            //loop through crossss
            while (i < len - 1) {

                //attach click event
                sr[i].addEventListener('click', function () {
                    //current cross
                    let cs = parseInt(this.getAttribute("data-cross"));

                    //output current clicked cross value
                    if (len <= 6) {
                        document.querySelector('#' + element).value = "SCORE5/" + cs;
                    }
                    if (len >= 9) {
                        document.querySelector('#' + element).value = "SCORE10/" + cs;
                    }

                    //our first loop to set the class on preceding cross elements*/
                    let pre = cs; //set the current cross value
                    //loop through and set the active class on preceding crossss

```

```

/*create the cross*/
[class^="Person_QuestionnaireDetail_PERSON_QUESTIONNAIRE_ANSWERDetails_"]::before {
    background-image: url('../Resources/KruisWit.png');
    background-size: 35px 35px;
    display: inline-block;
    width: 35px;
    height: 35px;
    padding: 5px;
    content: "";
    -webkit-filter: drop-shadow(2px 2px 2px #222);
    filter: drop-shadow(2px 2px 2px #222);
}

/*remove the default style (italic) of the cross*/
[class^="Person_QuestionnaireDetail_PERSON_QUESTIONNAIRE_ANSWERDetails_"] {
    width: auto;
    font-style: unset !important;
}

/*set active cross color*/
.is-active {
    filter: brightness(0) saturate(100%) invert(75%) sepia(90%) saturate(412%) hue-
rotate(353deg) brightness(101%) contrast(102%);
}

/*set color on hover*/
[class^="Person_QuestionnaireDetail_PERSON_QUESTIONNAIRE_ANSWERDetails_"]:not(.is-
active):hover {
    filter: brightness(0) saturate(100%) invert(75%) sepia(90%) saturate(412%) hue-
rotate(353deg) brightness(101%) contrast(102%);
}

```

↑ Logboek

16:00 - 17:00 Nieuwjaarsreceptie

Korte speech van koen,

iedereen kreeg een hapje en een drankje.

Kleine tombola voor 2 bluetooth speakers.

Gesprekken met collega's